



Hier direkt online konfigurieren

**HOLZ & HOLZ-
ALUMINIUM**
HAUSTÜREN-KATALOG

DOORS®

HAUSTÜREN FÜR EIN SICHERES & WARMES ZUHAUSE



Tischler Krohn
Der macht das schon


Ihr Service-Partner vor Ort:
Tischler Krohn Beratung | Aufmaß | Montage
☎ 0157 58756985 🌐 www.tischler-krohn.de





HOLZ- HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



Einzigartig und natürlich – echtes Holz in seiner schönsten Form.

Individuelle Farben, Maserungen und Strukturen machen jede Holzoberfläche zu einem einzigartigen Erzeugnis der Natur und zu einem unverzichtbaren Gestaltungselement im Haus. Sei es am Boden, als Möbel oder als Türoberfläche: Echtes Holz erzeugt durch seinen unverfälschten Charme eine wohnlische Atmosphäre, die einfach zum Wohlfühlen einlädt.

Gut für die Umwelt.

Holzhaustüren haben das günstigste Ökopprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff angefertigt. Holz speichert den „Klimakiller“ CO₂. Holzhaustüren helfen Energie einzusparen, denn hohe Dämmwerte reduzieren die Heizkosten.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Die hochwertige Oberflächenbeschichtung

bietet durch verschiedene Farbtöne und Effekte vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für die jeweiligen Bedürfnisse. Unsere Farben bieten Perfekten Schutz gegen Umwelteinflüsse sowie mechanische Beanspruchungen. Die natürlich geschützte

und veredelte Oberfläche wird Ihnen bei richtiger Pflege viele Jahre lang Freude bereiten.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.



HOLZ VINTAGE



HOLZ MODERN





H143 S.25



H144 S.24



H146 S.27



H147 S.28



H148 S.26



H150E S.30



H153 S.27



H191 S.24




H191E S.24



H192 S.30



H193 S.27



H194 S.31



H195 S.25



H197 S.20



H197E S.23

HOLZ VETRO



H301 S.32



H301 S.32



H304 S.32



H305 S.33



H306 S.34



H308 S.34

HOLZ CLASSIC



H309 S.34



H310 S.33



H311 S.33



H501 S.35



H502 S.35



H503 S.35



H506 S.36



H507 S.36



H509 S.36



H510 S.37



H513 S.36



H550 S.37



H551 S.37

HISTORISCHE HAUSTÜREN



H9501 S.39



H9504 S.39



H9505 S.39

NEBEN-EINGANGS-TÜREN






HN1 S.41



HN4 S.41



HN6 S.41





	MODERN	VETRO	CLASSIC	VINTAGE - ALTHOLZ
Modellname	H101,.....	H301,.....	H501,.....	H401,....
Katalogseite	16 - 31	32 - 34	35 - 37	10 - 15
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	68 mm	68 mm	68 mm	68 mm
Türblatt-Stärke	68 mm	77 mm	68 mm	68 + 20 mm massive Altholz Applikation (88 mm)
Türblatt-Ausführung	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)
Verglasung	2-fach, Ug = 1,1 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K, außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	2-fach, Ug = 1,1 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m ² K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	Modellabhängig (W1, W7, ohne)	ohne	Holzprofil W1	ohne
Applikationen (Edelstahl, Holz,..)	nur außen	nur außen	nur außen aufgesetzt	-
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	beidseitig	Modellabhängig
Dichtungenebene	2	2	2	2
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75	thermisch getrennte TB75
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m ² K (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings U_P=0,96W/m² K (Holzart Fichte).
- Edelstahl-Applikationen, Holz-Applikationen (Profilirahmen, Füllungen) und Relief-Fräsungen nur außen
- Oberflächenbehandlung - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- ohne Profilzylinder
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten)

i Optional gegen Aufpreis:
 • ISOCORE-TECH Türblatt-Rohling - zusätzliche Stabilisierungsschichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt Rohling



NIEDRIGENERGIE 85

H101,.....H301,.....H501
 10 - 39
 85 mm
 85 mm (VETRO 94 mm)
 Niedrigenergie
 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K, Orn. Glasgruppe 1
 (VETRO Parsol grau + Email)
 Modellabhängig (W1, W7, ohne)
 nur außen
 Modellabhängig
 3
 3-fach mit Haken
 3D verstellbar
 thermisch getrennte TB90
 bis 1,0 W/m2K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG 85**

H101,.....H301,.....H501 10 - 39 85 mm
 (VETRO 94 mm) 85 mm (VETRO 94 mm)
 Niedrigenergie 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K,
 Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau +
 Email) Edelstahl-Applikation W7 (VETRO
 ohne) nur außen nur innen, flächenbündig
 2 3-fach mit Haken verdeckt liegend, 3D
 verstellbar thermisch getrennte TB52 bis
 1,0 W/m2K (Holzart Fichte)

PASSIV 100

H101,.....H301,.....H501
 16 - 39
 100 mm
 100 mm (VETRO 109 mm)
 Passiv
 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K, Orn. Glasgruppe 1
 (VETRO Parsol grau + Email)
 Modellabhängig (W1, W7, ohne)
 nur außen
 Modellabhängig
 3
 3-fach mit Haken
 3D verstellbar
 thermisch getrennte TB75 + ABD
 bis 0,9 W/m2K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG 100**

H101,.....H301,.....H501 16 - 39 100 mm
 (VETRO 109 mm) 100 mm (VETRO 109
 mm) Passiv 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K, Orn.
 Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau +
 Email) Edelstahl-Applikation W7 (VETRO
 ohne) nur außen nur innen, flächenbündig
 2 3-fach mit Haken verdeckt liegend, 3D
 verstellbar thermisch getrennte TB75 +
 ABD bis 0,9 W/m2K (Holzart Fichte)

• Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_{\approx} 0,77$ W/m² K (Holzart Fichte).

• Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_{\approx} 0,59$ W/m² K (Holzart Fichte).

** Wichtiger Hinweis: Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer

Oberfläche: geölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160

Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation, Typ 5C quer
Innen Fichte querfurniert

Farbe innen: F00

Drücker: S689

Abbildung links: Außenansicht

Abbildung rechts: Innenansicht

VINTAGE HAUSTÜREN - ECHTES MASSIVES ALTHOLZ

Hinter jedem Balken und jedem Brett verbirgt sich eine lange und besondere Geschichte. Ob jahrzehntelang von der Sonne geprägt, vor Jahrhunderten per Hand gefällt oder vom Wind und Regen gezeichnet sind alle Hölzer einzigartig in ihrer Form, Struktur und der Farbe.





H404

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
 Außen massive Altholz Applikation,
 Typ 3B quer
 Farbe: innen F00
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GM70
 Wetterschenkel: W7S
 Zubehör: Glasgitter H404 schwarz



HOLZ VINTAGE



H401

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
 Außen massive Altholz Applikation, Typ 3B quer
 Farbe innen: F00
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZEP
 Griff: SQ160
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



H401

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Türblatt außen: massive Altholz Applikation, Typ 4E quer

Farbe Innen: E00
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP

Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H411

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Türblatt: außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer

Farbe Blendrahmen und Dekor außen: RAL8019
Farbe: innen F00

Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZEP
Griff: GS160-FS2H

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



H453

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 2E quer

Oberfläche: geölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAP
Griff: SD160

H415

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 5C längs
Farbe innen: F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W7S
Zubehör: Glasgitter G415 schwarz



H413

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B längs & quer
Farbe innen: F00
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W7S



H426

Holzart: Lärche (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation, Typ LÄRCHE ALT, quer
Oberfläche geölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZLF
Griff: SQ-LA
Seitenteil: ST01

NEU



H4010

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage),
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B, Sterndesign

Farbe: innen F00

Drücker: GSE1

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß



H402

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
außen massive Altholz Applikation,
Typ 2E, Holzstrukturverlauf lt. Bild

Oberfläche: geölt

Drücker: GSE1



H410

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B, Holzstrukturverlauf lt. Bild

Farbe: innen F00

Glas: Altdeutsch weiß

Drücker: GM70

Wetterschenkel: W7S

Zubehör: EAV4 Schloss +

Fingerscanner FS2S,

Glasgitter H410 schwarz

Glasrahmen außen RAL9005

H407

Holzart: Eiche (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 4E längs

Farbe innen: E00

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: S640

Außenrosette: SZEP

Griff: SQ160



H405

Holzart: Fichte (Ausführung Vintage);
Außen massive Altholz Applikation,
Typ 3B quer

Farbe innen: F00

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: S640

Außenrosette: SZEP

Griff: SQ160

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



H412

Holzart: Eiche (Vintage Ausführung)

Türblatt: außen massive Altholz Applikation, Typ 2E quer

Oberfläche: geölt

Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz

Innendrücker: GE540


Außenrosette: ZAR

Griff: GS-TL

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil Schale,
RAL7021





H101

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZEP
Griff: SQ160

Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig längsfurniert,
gebürstet (Altholz-Effekt)

Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt grau
Farbe Rahmen: RAL9005

Innendrücker: S640

Außenrosette: SZE

Griff: V150S

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



H101

Holzart: Eiche

Farbe: E13

Drücker: S689

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S

Eine Tür zu haben, bedeutet, ein
Zuhause zu haben, Sicherheit zu haben,
einen Raum, dem wir angehören.



H101

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E11
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR-TL
Seitenteil: ST01 links & rechts
Glas Seitenteil: Satinato weiß



HOLZ MODERN



H101

Holzart: Lärche; Türblatt innen & außen astig querfurniert
Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: geölt
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZA
Griff: SD160

Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H101

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: grau geölt

Farbe Blendrahmen außen: RAL7021

Innendrücker: S640

Außenrosette: SZE

Griff: SQ160

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



H101

Holzart: Fichte,
Türblatt innen & außen astig querfurniert, gebürstet
Blendrahmen innen astig, gebürstet (Altholz-Effekt)

Farbe: Fichte Altholz-Effekt braun

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZS

Griff: GS160

Sonder Ausführung: Blendrahmen außen mit Alu-Profil-Schale
RAL7016

H101

Farbe: L12

Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GR150

Wetterschenkel: W7





H101

Holzart: Fichte

Farbe: RAL7045

Innendrücker: GE504

Außenrosette: ZAR


Griff: V10Q

Wetterschenkel: W7

Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



HOLZ MODERN



H101

Holzart: Fichte

Farbe innen: Klarlasur F00

Türblatt außen: DECO 0427 Beton

Farbe Blendrahmen außen: RAL9007

Innendrücker: GE504

Außenrosette: ZAR

Griff: HG1-140

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2

Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: CR130

Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H197

Holzart: Fichte
Farbe: RAL7021
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP
Griff: V120
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H103

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Oberfläche: geölt Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZEP Griff: D55QE (quer) Seitenteil:
ST02-Vollbau, innen & außen querfurniert
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

Das edle Erscheinungsbild macht
die Tür zu einem unverwechselbaren
Unikat Ihrer Einrichtung.




H103

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E12
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR160-FS2
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 6S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



HOLZ MODERN



H103

Holzart: Eiche; Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert

Oberfläche: geölt
Farbe Blendrahmen außen: RAL7021
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE

Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



H105

Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7015
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: HG1-120
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



H141

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche innen und Dekor außen: geölt
 Farbe Blendrahmen und Türblatt außen: RAL7016
 Innendrücker: S604
 Außenrosette: SZA
 Griff: SD80
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



H106E

Holzart: Eiche,
 Türblatt innen & außen querfurniert
 Farbe: E14
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZE
 Griff: GS160
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

H107

Holzart: Lärche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: L12
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR80
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: sandgestrahltes Motiv
mit Name und Hausnummer



H107E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E17
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



HOLZ MODERN



H197E

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZS
Griff: SQ160
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



H191E

Holzart: Fichte,
Türblatt außen und innen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
Farbe Dekor außen und Türblatt innen: Fichte Altholz-Effekt braun
Farbe Türblatt außen, Blendrahmen innen und außen: RAL8019
Edelstahl Applikationen nur außen, Farbe RAL9005
Innendrücker: GE540

Außenrosette: SZEP

Griff: SQ160

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



H191

Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querfurniert

Oberfläche: geölt

Farbe Dekor außen: RAL7016

Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GR160-FS2

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



H144

Holzart: Eiche,
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert

Oberfläche: geölt

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZEP

Griff: GS-TL

H195

Holzart: Lärche
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: L12
Glas: Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZS
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2




H126

Holzart: Fichte
Farbe: F17
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZE
Griff: GS135
Wetterschenkel: W5



H143

Holzart: Eiche,
Türblatt außen bandseitig mit Holzleisten dekoriert
Farbe: E11
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZE
Gm. SQ100
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Satinato weiß



H108

Holzart: Eiche,
Dekor außen astig längsfurniert, geölt

Farbe RAL9016

Glas: Motiv 108B auf Klarglas

Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z

Griff: GR150

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST01

Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H148

Holzart: Lärche

Farbe: L12

Glas: Satinato weiß

Drücker: S694

Wetterschenkel: W1



H109

Holzart: Eiche

Farbe: E13

Glas: Uadi weiß

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZE

Griff: GS150-FS2

Wetterschenkel: W1

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff

Einigartig und natürlich –
echtes Holz in seiner schönsten Form.

H193

Holzart: Eiche
Türblatt innen & außen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H153

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE504
Außenrosette: Z
Griff: GR150
Wetterschenkel: W1



H146

Holzart: Lärche
Farbe: L11
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas



H116E


Holzart: Eiche, Türblatt innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche geölt, Farbe Dekor außen RAL7016
 Edelstahl Applikation nur außen
 Glas: Motiv 116 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZS
 Griff: GS160
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H125E

Holzart: Fichte
 Farbe: F17
 Edelstahl Applikation nur außen
 Glas: Motiv 125 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZA
 Griff: GR150
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas

H147



Farbe: E11
 Glas: Motiv 147 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: Z
 Griff: GR80-FS2
 Wetterschenkel: W1
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



H121E

Holzart: Eiche
 Türblatt innen & außen querfurniert
 Farbe: E11
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZS
 Griff: GQ80




HOLZ MODERN



H119

Holzart: Fichte
 Farbe: F13
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZEP
 Griff: CS80

Wetterschenkel: W5
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



H111E

Holzart: Fichte
 Farbe: F11
 Farbe Dekor außen: RAL7016
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Motiv 111 auf Klarglas
 Innendrücker: GE504 / Außenrosette: Z
 Griff: GR80
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST01
 Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



H192

Holzart: Eiche,
 innen & außen astig längsfurniert
 Oberfläche: dunkel braun geölt
 Glas: Motiv 192 auf Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZS
 Griff: GQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H150E

Holzart: Fichte
 Farbe: RAL7016
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZA
 Griff: HG1-120

Echtes Holz erzeugt eine
 wohnlige Atmosphäre,
 die einfach zum Wohlfühlen einlädt.


H122

Holzart:Fichte
Farbe: F11 Glas: Satinato weiß Innendrücker:
S640 Außenrosette: SZE Griff: SQ160
Wetterschenkel: W1 Zubehör: EAV4 Schloss +
Fingerscanner FS2S



H194

Holzart:Eiche
Farbe: E11
Farbe Dekor außen: RAL7016
Glas: Motiv 194 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GG194
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H136E

Holzart: Eiche
Farbe: E15
Farbe Dekor außen (Bandseite): RAL1019
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 136 auf Klarglas
Innendrücker: GE504

Außenrosette: Z
Griff: GG136
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST01
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas



H301

Holzart: Fichte
 Farbe innen: F00
 Farbe Rahmen außen: RAL7021
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR

Schalengriff: VK150L (mit LED Beleuchtung)

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H301

Holzart: Fichte
 Farbe innen: F00
 Farbe Rahmen außen: RAL7000
 Türblatt außen: Klarglas mit Email RAL7000
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL

H304

Farbe: E17
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZE
 Griff: GS160-FS2
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff




H305

Holzart: Eiche,
Türblatt innen & außen querfurniert
Farbe: E11
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZA
Griff: GR180
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



H311

Holzart: Eiche
Türblatt außen mit Holzleisten dekoriert
Farbe: E12
Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



H310

Holzart: Lärche, Türblatt innen & außen astig querfurniert,
Seitenteil innen astig querfurniert
Oberfläche: geölt
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE540, Außenrosette: ZAR, Griff: D55QE (quer) Seitenteil:
ST03 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe
Klarglas



H308

Holzart: Fichte
 Farbe innen: F00
 Farbe Rahmen außen: RAL7021
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR-LA
 Seitenteil: ST03
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H306

Holzart: Fichte
 Türblatt innen & außen astig längsfurniert, gebürstet (Altholz-Effekt)
 Farbe Türblatt: Fichte Altholz-Effekt braun
 Farbe Rahmen: RAL7021
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



H309

Farbe innen: F00
 Farbe Rahmen außen: RAL7021
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR60-45°

Glas glänzt, es spiegelt jede Farbe wieder und ermöglicht dem Licht ins Haus zu kommen.

H501

Holzart: Fichte
Farbe: F17
Glas: Motiv 504 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV4 Schloss
Fingerscanner FS2




H502

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W5



H503

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Kathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Seitenteil: ST02 links und rechts
Glas Seitenteil: Kathedral weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



H506

Holzart: Eiche
Farbe: E17
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GM57
Wetterschenkel: W1



H507

Holzart: Fichte
Farbe: F13
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W1
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



H509

Holzart: Lärche
Farbe: L11
Glas: Ornament 504 weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W1



H513

Holzart: Eiche
Farbe: E11
Glas: Bleiverglasung 500
Drücker: GM60
Wetterschenkel: W1

Stilsicherheit im Design geht Hand in Hand mit Wärme in zeitlose Schönheit und Beständigkeit über



HISTORISCHE HOLZ-HAUSTÜREN

Die Holz-haustüren im historischen Stil richten sich an alle, die Tradition lieben. Türen der klassischen Linien verschmelzen besonders bei den Renovierungen harmonisch mit einem älteren Gebäude und ergänzen auch die Elemente moderner Architektur sehr gut. Eine durchdachte Kombination verschiedener Verzierungen lässt jede Tür zu einem Unikat werden. Die Türen werden mit der neuesten Technologie der mechanischen Holzbearbeitung hergestellt und die Oberfläche wird mit modernen Lackbeschichtungen geschützt, die das neue Aussehen der Haustür über viele Jahre hinweg erhalten werden.

H9507

Holzart:Eiche

Farbe: E13

Glas: Altdeutsch weiß

Drücker: GM70

Wetterschenkel: W12

Glasgitter: G9507 schwarz lackiert

Sonderausführung: Blendrahmen Korbbogen



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND
INVESTING IN YOUR FUTURE



H9505

Holzart:Lärche
 Farbe: F12
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GM70
 Wetterschenkel: W13



H9501

Holzart:Eiche
 Farbe: E11
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GM70
 Wetterschenkel: W12



H9504

Holzart:Fichte
 Farbe: RAL6005
 Glas: Motiv 501 auf Klarglas
 Drücker: GM60
 Wetterschenkel: W14
 Oberlicht: OL01 mit Holzsprossen



H9506

Holzart: Eiche
 Farbe: E13
 Glas: Altdeutsch weiß
 Drücker: GSE1
 Wetterschenkel: W13
 Sonderausführung: - Zweiflügelig (Symmetrisch)
 - Oberlicht OL01 (Segmentbogen)

HOCHWERTIGE HOLZ-NEBENEINGANGSTÜREN

Standardausstattung:


Holzart:	Fichte (optional Eiche, Lärche) Breite bis 1100 mm, Höhe bis 2100 mm OKFF 68 mm / 68 mm, mehrschichtig verleimtes
Rahmenaußenmaße:	Holz ISO-Wärmeschutzglas, Ug=1,1 W/m ² K, Glasgruppe 1
Türblatt / Rahmen-Stärke:	ISO-Wärme gedämmte Füllung 29 mm, außen mit Abplattung
Verglasung:	Dichtung im Rahmen und Türblatt 3 Stück, dreidimensional verstellbar, Ø 20 mm, silberfarbig 3-fach Verriegelung mit Haken, DIN 92/10 mm, silberfarbig TB75, thermisch getrennt
Füllung:	einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte ohne nach Anfrage nach Anfrage bis 1,8 W/m ² K (Holzart Fichte)
Dichtung:	
Bänder:	
Schloss / Verriegelung:	
Bodenschiene:	
Oberflächenbehandlung:	
Profilzylinder:	
Sonstige Zubehör:	
Sonder-Ausführungen:	
Ud-Wert:	

Damit Ihr Haus auch auf den "zweiten Blick" gut aussieht.

Die Nebeneingangstüren nehmen sich in der optischen Erscheinung etwas zurück, punkten aber durch ihre Meisterqualität, Sicherheit und Funktionalität.

Das bringt Ihnen die ganze Leistung und schont aber gleichzeitig auch Ihr Budget. Daher sind sie ideal für den Hinterausgang oder für den Durchgang zur Garage, als Heizraum- oder Kellertüre, aber auch als Mehrzwecktüre für das Nebengebäude sowie für getrennte Garagen oder Gartenhäuser geeignet. Stimmen sie Ihre Nebeneingangstüre mit der richtigen Auswahl aus unserer breiten Modellpalette einfach mit der Haustüre farblich und funktionell zueinander ab. **Wichtig Hinweis:** Bei der Verwendung von Nebeneingangstüren

sind unsere Empfehlungen aus der CE Produktleistungserklärung und deren Verwendungszwecke zu berücksichtigen (nur für unbewohnte und unbeheizte Räume geeignet)! Größenlimits beachten!
Bei HN-Modellen keine Oberlichter, Seitenteile möglich.




HN7

Holzart: Lärche
Farbe: L12
Drücker: GSE1
Glas: Chinchilla weiß



HOLZ-ALU HAUSTÜREN

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN



Hervorragender Witterungsschutz und Pflegeleichtigkeit.

Das Aluminium auf der Außenseite ist sehr robust und bietet einen sehr guten Schutz vor Regen, Schnee und Sonne. Die Alu-Schale ist leicht zu reinigen und benötigt nur geringe Pflege.

Natürliche Ausstrahlung, Schönheit und optimales Wohngefühl.

Das Holz mit seiner lebhaften Maserung sorgt auf der Innenseite für beste Wohnqualität und natürliches Raumklima. Das edle Erscheinungsbild macht die Tür zu einem unverwechselbaren Unikat Ihrer Einrichtung. Die Innenseite der Haustür steht in unterschiedlichen Farben und Holzarten zur Verfügung. Somit kann die Tür ästhetisch der Inneneinrichtung angepasst werden.

Eine perfekte Verbindung.




Die Holz-Alu-Türen haben keine Hohlkammerprofile wie die ALU-Türen, in denen sich Kondenswasser ansammeln kann. Sie haben das günstigste Ökoprofil und sind aus nachhaltigem Naturstoff gefertigt.

Gestalterische Möglichkeiten.

Neben Standardausführungen können Sie auch zwischen Ausführungen für Niedrigenergie- oder Passivhäuser wählen.

Hohe Wärmedämmung, optimale Schalldämmung, beste Sicherheit.









	MODERN	VETRO	CLASSIC
Modellname	HA101,.....	HA301,.....	HA501,.....
Katalogseite	48 - 61	62 - 65	66 - 69
Rahmen-Stärke (Bautiefe)	83 mm	83 mm (87 mm Modell mit Vollglas)	83 mm
Türblatt-Stärke	73 mm	73 mm (77 mm Modell mit Vollglas)	73 mm
Türblatt-Ausführung	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)	Standard (optional ISOCORE-TECH)
Verglasung	3-fach, Ug = 0,7 W/m2K Ornament Glasgruppe 1	3-fach, Ug = 0,7 W/m2K außen Parsol grau ESG + Email / innen Klarglas ESG	3-fach, Ug = 0,7 W/m2K Ornament Glasgruppe 1
Wetterschenkel	ohne	ohne	Edelstahl-Applikation W6
Applikationen (Edelstahl, Alu,..)	nur außen	ohne	Profilrahmen und Füllungen nur außen aufgesetzt
Glasleisten	nur innen, flächenbündig	ohne	nur innen (Modellabhängig auch außen)
Dichtungsebenen	3	3	3
Verriegelung	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken	3-fach mit Haken
Bänder	3D verstellbar	3D verstellbar	3D verstellbar
Bodenschwelle	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90	thermisch getrennte TB90
Wärmedurchgangskoeffizient Ud	bis 1,2 W/m2K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m2K (Holzart Fichte)	bis 1,2 W/m2K (Holzart Fichte)

Allgemeine Standardausstattung:

- Holzart Fichte, Eiche, Lärche
- Standard-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Verstärkungsprofil an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungsschichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_{\Sigma} = 0,96 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (Holzart Fichte). Türblatt ist außen mit ca. 2,5 mm Aluminium, DECO-Paneel (HP-Laminat) oder emailliertem Glas überdeckt.
- Edelstahl-Applikationen, Alu-Applikationen und Relief-Fräisungen nur außen
- Oberflächenbehandlung Holz - einfarbige Dickschichtlasur laut unserer Farbkarte
- Oberflächenbehandlung Alu - einfarbige Pulverbeschichtung laut unsere Farbkarte
- ohne sichtbare Beschläge (Drücker, Griffe, Rosetten), ohne Profilzylinder

 Optional gegen Aufpreis:
 • ISOCORE-TECH Türblatt-Rohling - zusätzliche Stabilisierungsschichten an der Schlossseite für bessere Stabilität, sonst gleiche Ausführung wie bei Standard-Türblatt-Rohling



NIEDRIGENERGIE 85

HA101,.....HA301,.....HA501
 48 - 69
 100 mm (VETRO VOLLGLAS 104 mm)
 90 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm)
 Niedrigenergie
 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K, Orn. Glasgruppe 1
 (VETRO Parsol grau + Email)
 ohne
 nur außen
 Modellabhängig
 3
 3-fach mit Haken
 3D verstellbar
 thermisch getrennte TB100
 bis 1,0 W/m2K (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG** 85

HA101,.....HA301,.....HA501 48 - 69 90
 mm (VETRO VOLLGLAS 94 mm) 90 mm
 (VETRO VOLLGLAS 94 mm)
 Niedrigenergie 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K,
 Orn. Glasgruppe 1 (VETRO Parsol grau +
 Email) ohne nur außen nur innen,
 flächenbündig 3 3-fach mit Haken
 verdeckt liegend, 3D verstellbar
 thermisch getrennte TB52 bis 1,0 W/m2K
 (Holzart Fichte)

PASSIV 100

HA101,.....HA301,.....HA501 48 - 69 115
 mm (VETRO VOLLGLAS 119 mm) 105
 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm) Passiv
 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K, Orn. Glasgruppe
 1 (VETRO Parsol grau + Email) ohne nur
 außen Modellabhängig 3 3-fach mit
 Haken 3D verstellbar thermisch
 getrennte TB75 + ABD bis 0,9 W/m2K
 (Holzart Fichte)

FLÄCHENBÜNDIG** 100

HA101,.....HA301,.....HA501
 48 - 69
 105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)
 105 mm (VETRO VOLLGLAS 109 mm)
 Passiv
 3-fach, Ug = 0,7 W/m2K, Orn. Glasgruppe 1
 (VETRO Parsol grau + Email)
 ohne
 nur außen
 nur innen, flächenbündig
 3
 3-fach mit Haken
 verdeckt liegend, 3D verstellbar
 thermisch getrennte TB75 + ABD
 bis 0,9 W/m2K (Holzart Fichte)

• Niedrigenergie-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_{\approx} 0,77 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (Holzart Fichte).

• Passiv-Türblatt-Rohling - mehrschichtige Konstruktion, verstärkt mit Massivholz-Rahmen, Spezialdeckschichten und integriertem Faser-Kunststoff-Verbund an der Schlossseite, beidseitig Aluminium-Stabilisierungs-Schichten, PUR-Konstruktionskern, senkrechte Furnier Maserung. Wärmedurchgangskoeffizient des Rohlings $U_{\approx} 0,59 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (Holzart Fichte).

** Wichtiger Hinweis: Bei sogenannten flächenbündigen Haustüren kann es wegen fertigungstechnischer und klimatischer Gegebenheiten zu leichten Differenzen an verschiedenen Stellen kommen, d.h. das Türblatt kann zum Türrahmen leicht vor- oder zurückstehen. Eine 100% Flächenbündigkeit ist somit nicht immer gewährleistet und muss daher toleriert werden.



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V110

Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quartz 2 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V10Q
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: V120
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2

HOLZ ALU MODERN

INNENANSICHTEN - Gestalterische Möglichkeiten



Fichte
Türblatt längsfurniert



Eiche
Türblatt querfurniert



Lärche
Türblatt längsfurniert




Eiche astig
Türblatt längsfurniert



Lärche astig
Türblatt querfurniert



Fichte Altholz-Effekt braun,
querfurniert, Blendrahmen RAL7016



HA101

Griff: SQ160
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Ob in quer- oder längslaufender Optik,
genießen Sie die Natur in ihrer schönsten Vollendung.




HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: VK150 (DB703)
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA101

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Innendrücker: GE504
Außenrosette: SZAR
Griff: VK150 (RAL9005)
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HA101



Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021
Farbe Türblatt außen: DECO 5171 Eiche hell
Innendrücker: S640
Außenrosette: SZAR
Griff: SQ160

Innovative, zeitgenössische und
individuelle Gestaltung unterscheiden
Ihre Haustür von der Masse.




HA103

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holzinnen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Aluaußen: DB703 FS
 Farbe Dekoraußen: DECO 5173 Alteiche
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: V60Q (quer)
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 103D auf Klarglas
 Zubehör: sandgestrahlte Hausnummer



HOLZ ALU MODERN



HA103

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Antico grau
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



HA105

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9006 FS
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS120

Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 105S auf Klarglas



HA141

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS
 Farbe Dekor außen: DECO 0429 Rosteseisen
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR180
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Satinato weiß



HA106E

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7016
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS160
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 106S auf Klarglas

HA107

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Innendrücker: GE504
Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
Griff: GR80
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 4S auf Klarglas



HA197E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: Quarz 2 FS
Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005
Innendrücker: S604
Außenrosette: SZAR
Griff: SD160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß



HA107E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt
Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton
Edelstahl Applikationen nur außen
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Satinato weiß
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



HA108

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7035
 Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
 Glas: Motiv 108B auf Klarglas
 Innendrücker: GE540 + Außenrosette ZAR
 Griff: GS150
 Wetterschenkel: W7
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Motiv 108BS auf Klarglas



HA148

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL7021
 Glas: Linea weiß
 Drücker: GE89

HA148

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: Sparkling Iron FS
 Glas: Motiv 148 auf Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GR60-45°
 Zubehör: Sandgestrahlte Name
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



Minimalistisch einfach und in
 klaren Linien spiegelt eine Haustür
 den Stil der Menschen wieder.



HA198

Holzart:nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen (3D Relief): RAL9006 FS

Farbe Dekor außen: DB703 FS

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZAR

Griff: GQ160


Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2

Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HOLZ ALU

MODERN



HA191E

Holzart:nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen: RAL7015

Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche

Edelstahl Applikationen nur außen, RAL9005

Innendrücker: S640


Außenrosette: SZAR

Griff: SQ160

Seitenteil: ST04


Glas Seitenteil: Satinato weiß

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HA111

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7012
Farbe Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 111 auf Klarglas
Innendrücker: GE504 + Außenrosette ZAR
Griff: GR150
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 111S auf Klarglas



HA109

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Glas: Pave weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-LA
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Pave weiß




HA146

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 glatt
Glas: Motiv 146 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 146S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
Sonderausführung: innen & außen flächenbündig

HA125E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 125 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 125S auf Klarglas



HA147

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 FS Glas:
Motiv 147 auf Klarglas Innendrücker:
GE504 Außenrosette: ZAR Griff: GR160
Wetterschenkel: W7 Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 147S auf Klarglas
Zubehör: Sandgestrahlte Hausnummer



HOLZ ALU

MODERN



HA116E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015
Farbe Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
Edelstahl Applikation nur außen
Glas: Motiv 116 auf Klarglas
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 116S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2




HA150E

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9007 FS
 Edelstahl Applikationen nur außen
 Glas: Pave weiß
 Innendrücker: GE540
 Kratzschutz mit Außenrosette: KSE+ZAR
 Griff: HG1-120
 Seitenteil: ST04
 Glas Seitenteil: Pave weiß



HA122

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9016
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HA153

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu außen: RAL9006 FS
 Glas: Satinato weiß
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2-LA



Türen verbinden wir mit dem natürlichen Bedürfnis nach Ordnung und Raumaufteilung.



HA119

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen: RAL7015

Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE504


Außenrosette: ZAR

Griff: GR160

Wetterschenkel: W7

Seitenteil: ST04

Glas Seitenteil: Motiv 5S auf Klarglas



HOLZ ALU

MODERN



HA122E

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen: DB703 FS Edelstahl

Applikationen nur außen Glas: Satinato weiß

Innendrücker: GE540

Außenrosette: ZAR Griff: D55QE (quer)

Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil:

Satinato weiß



HA192

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: HFM22 FS Glas:
Motiv 192 auf Klarglas Innendrucker:
GE540 Außenrosette: ZAR Griff: GQ160
Seitenteil: ST04 Glas Seitenteil: Motiv
192S auf Klarglas



HA121E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Satinato weiß
Innendrucker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS160-FS
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff


HA126

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7036
Glas: Satinato weiß
Innendrucker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR-LA



HA193

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: DB703 FS
Glas: Satinato weiß
Innendrücker: GE540
Außenrosette: ZAR
Griff: GS150-FS
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner am Griff



HA194

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7016
Dekor außen: DECO 5173 Alteiche
Glas: Motiv 194 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GG194
Wetterschenkel: W7
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2
Edelstahl Hausnummer



HOLZ ALU MODERN



HA136E

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7015 / Dekor außen: DECO 0927 Altkiefer
Edelstahl Applikationen nur außen
Glas: Motiv 136 auf Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GG136
Wetterschenkel: W7
Seitenteil: ST04
Glas Seitenteil: Motiv 136S auf Klarglas
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2




HA301

Holzart: nachWahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: HG2E-TL
 Seitenteil: ST03
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



HA301

Holzart: nachWahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt außen: Klarglas mit Email grau RAL7000
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 FS
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZAR
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig



HA304



Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Türblatt außen: DECO 0427 Beton
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL9007 glatt
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE540
 Außenrosette: ZAR
 Griff: GS180
 Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2

Durchblick in seiner
 individuellsten Form.



HA305

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen: RAL9007 FS

Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas

Innendrücker: S604

Außenrosette: SZAR

Griff: SD160

Seitenteil: ST03

Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HOLZ ALU VETRO



HA310

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte Farbe Türblatt außen: DECO

5171 Eiche hell Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS Glas: Parsol grau

mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Innendrücker: GE514

Außenrosette: ZAR Griff: D55QE (quer) Seitenteil: ST03 Glas Seitenteil:

Parsol grau mit Email schwarz, mittlere Scheibe Klarglas Zubehör: EAM4

Schloss + Fingerscanner FS2




HA301

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Türblatt und Blendrahmen außen: Glas Parsol grau mit Email schwarz
 Innendrücker: GE504
 Außenrosette: ZAR
 Griff: W3150L (LED-Beleuchtung, RAL9005)
 Seitenteil: ST09
 Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Sonderausführung: innen & außen flächenbündig,
 Blendrahmen außen mit Emailglas überdeckt



HA306

Holzart: nach Wahl
 Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe Alu Rahmen außen: RAL7021
 Farbe Türblatt außen: DECO 5173 Alteiche
 Glas-Applikation außen: Klarglas mit Email schwarz
 Innendrücker: S640
 Außenrosette: SZE
 Griff: SQ160
 Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HA320



Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
 Farbe außen (3D Relief): RAL9006 FS
 Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
 mittlere Scheibe Klarglas
 Innendrücker: GE514 Außenrosette: ZAR Griff:
 D55QE (quer) Zubehör: EAV4 Schloss +
 Fingerscanner FS2 Sonderausführung: innen &
 außen flächenbündig



HA308

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: HG1-120
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2




HA309

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Glas: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GR60-45°



HOLZ ALU VETRO



HA312

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu Rahmen außen: DB703 FS
Farbe Türblatt außen: DECO 0927 Altkiefer
Glas-Applikation außen: Parsol grau mit Email schwarz
Innendrücker: GE504
Außenrosette: ZAR
Griff: GS-TL
Seitenteil: ST03
Glas Seitenteil: Parsol grau mit Email schwarz,
mittlere Scheibe Klarglas



HA513

Holzart: nach Wahl

Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Alu außen: Quartz 2 FS

Glas: Bleiverglasung B500

Drücker: S694

Wetterschenkel: W6S

Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2S



HOLZ ALU CLASSIC



HA503

Holzart: nach Wahl

Farbe Holzinnen: Lasur nach Farbkarte

Farbe Türblatt außen: RAL9016

Farbe Rahmen außen: RAL6005

Farbe Ornament-Rahmen und Füllung außen: RAL6005

Glas: Altdeutsch weiß

Drücker: GE89

Wetterschenkel: W6

Seitenteil: ST05

Glas Seitenteil: Altdeutsch weiß



HA506

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL7035
Glas: Cathedral weiß
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6



HA507

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL9007 FS
Glas: Motiv 507 auf Klarglas
Drücker: GE89
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV4 Schloss + Fingerscanner FS2



HA509

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL6005
Glas: Chinchilla weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6



HA551

Holzart: nach Wahl
Farbe Holz innen: Lasur nach Farbkarte
Farbe Alu außen: RAL8003
Glas: Altdeutsch weiß
Drücker: GSE1
Wetterschenkel: W6
Zubehör: EAV4 Schloss + Codetastatur CT2



ZUBEHÖR

TECHNIK & ZUBEHÖR




Eine qualitätsvolle Auswahl von Zusatzausstattungen ermöglicht Ihnen, sich die eigene Haustür als Unikat durch verschiedene Materialkombinationen bei Gläsern, Seitenteilen und Oberlichtern auf Maß anfertigen zu lassen. Als Neuheit präsentieren wir Ihnen ein Türdesign, bei dem die Außenfläche des Türflügels und des Türstocks mit echtem alten Massivholz verkleidet wird. Die fünf speziellen Farbtöne repräsentieren unterschiedlich behandeltes altes Fichten- oder Eichenholz, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten verschiedensten Witterungseinflüssen ausgesetzt waren. Alte Holzbretter werden sorgfältig sortiert, nach Bedarf extra handgefertigt, gedämpft und raffiniert und zu Ihrem neuen Türenmotiv verarbeitet. Täglich beanspruchen Sie einen Stoßgriff oder eine Drückergarnitur bei der Verwendung Ihrer Türe. Wir bieten Ihnen deshalb ein breites Spektrum hochwertiger Edelstahlgriffe in natur silberner Farbe oder mit trendig schwarz-matter Beschichtung an. Natürlich erhalten Sie zu jedem Stoßgriff auch die passenden PZ-Rosetten, Drückergarnituren, Bänder im gleichen Farbton. Sogar schwarze Fingerprintleser stehen ebenfalls zur Verfügung. Die neue Generation von Fingerprintlesern erleichtern die Bedienung ihrer Haustür und das nicht nur für Eigentümer, die ihr Haus erst bauen, sondern auch diejenigen, die bestehende Objekte in sogenannte intelligente Häuser umwandeln lassen. Die neuen Fingerprintleser können auch mit digitalen Steuergeräten kombiniert werden, die das Öffnen der Tür über intelligente Geräte wie z. B. Smartphones ermöglichen. Legen Sie Ihren Finger einfach auf das neue Lesegerät, ohne es zu bewegen und warten Sie auf die Erkennung ihres biometrischen Protokolls durch den Sensor. Das endgültige Erscheinungsbild ihrer neuen Haustür wird durch Ihre Auswahl an Gläsern, Applikationen in Form von Nutfräsungen oder Edelstahlelementen sowie LED Beleuchtungen usw. bestimmt oder beeinflusst.





3 - FACH HAKENVERRIEGLUNG; zwei massive Schließhaken einzelne Schließbleche für Haken, Falle und Riegel, Oberfläche Topzink

DSL - SCHLIEßLEISTE (Optional)
Durchgehende und verdecktliegende, Farbe Topzink, erhöhte Sicherheit



NEU

STANDARD BÄNDER
3D verstellbar, Belastungswert 160 kg, Rollendurchmesser 20 mm, Oberfläche Stahlgrau



VERDECKTLIEGENDE BÄNDER
(Standard nur bei der flächenbündige Ausführungen)
3D verstellbar, Belastungswert 180 kg, Oberfläche Topzink

PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf,
N+G Funktion
(Optional)



TECHNISCHE DATEN

TÜRTYPEN - AUßENANSICHT - INNENAUFGEHEND



DIN LINKS
Innenaufgehend
Standardausführung



DIN RECHTS
Innenaufgehend
Standardausführung

Außenaufgehend: NACH ANFRAGE

STANDARD AUSFÜHRUNGEN:
Die Fertigung in einem Stück mit Seitenteil und Oberlicht ist möglich bis zu einem maximalen Außenmaß von 2700 x 2700 mm



OL



ST



2ST



ST+OL



2ST+OL

***SONDER-AUSFÜHRUNGEN**
(nur nach Anfrage)



***ZFS**



***ZFS+OL**



***ZFA**



***ZFA+OL**

Zweiflügelig



***Segmentbogen**



***Rundbogen**

TECHNISCHE DATEN

INNENANSICHT



Furnierrichtung
SENKRECHT
Standardausführung



Furnierrichtung
WAAGERECHT
Sonderausführung



Nutungen
auch innen
Sonderausführung



Edelstahl Applikationen
auch innen
Sonderausführung



Profilrahmen und Füllungen
auch innen oder Rustikal
Sonderausführung



Türblatt und Blendrahmen
innen & außen flächenbündig
Sonderausführung

Eine neue Größenordnung!
Was normal ist, bestimmt der Gestalter, deshalb bieten wir nicht nur die Standardhöhen und -breiten an, sondern fertigen auch nach Maß gegen Aufpreis bis zu einer maximalen Türhöhe von 2700 mm und Breite bis 1250 mm



XS = Sondergröße
Breite bis 949 mm
Höhe bis 1999 mm



S = Standardgröße
Breite 950-1150 mm
Höhe 2000-2300 mm




L = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2301-2400 mm



XL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2401-2500 mm



XXL = Sondergröße
Breite 1151-1250 mm
Höhe 2501-2700 mm




Jedes Modell ist gegen einen Aufpreis mit kleineren oder größeren Modellmodifikationen lieferbar.


Beispiele für Modellmodifikationen:

- ohne Nutfräsungen
- ohne Wetterschenkel
- zusätzliche Nutfräsungen
- Lichtausschnitt-Position-Änderung
- zusätzlicher Lichtausschnitt
- Lichtausschnitt-Maßänderung
- Furnierrichtung quer verlaufend
- zusätzliche Applikationen
- Profilrahmen und Füllungen auch innen aufgesetzt
- Rahmenverbreiterung
- Türfalz (Türblatt) nach unten verlängert
- Falz für Blindstock
- Blendrahmen außen mit Alu-Profil überdeckt


FICHTE - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



F00 (Klarlasur) 2,3




F10 (Antiko weiß) 2,3




F11 3




F12 3




F13




F14




F15




F16




F17



F18



F19



F20

EICHE - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem*



E00 (Klarlasur) 2,3



E10 2,3



E11 3



E12 3




E13



E14



E15



E16



E17



GEÖLT 1,3


WICHTIGE HINWEISE!

- (1) Geölte Holzoberflächen entsprechen nicht den EU-Normen EN 927-1 bzw. DIN EN 927-1 oder Ö-NORM B 3803 und stehen ausdrücklich auf Kundenwunsch und Kundeneigenverantwortung zur Verfügung! Bei geölten Türen gibt es keine Gewährleistung auf die geölte Oberfläche, Holz-/Furnier-Deckschichten und gegen evt. Verzug.
- (2) Nur für Innenseite geeignet! Bei Anwendung außen eingeschränkte Gewährleistung auf Oberfläche und Funktionalität (Verzugsgefahr)!
- (3) Beim Öl und Klar- oder leicht pigmentierten Lasuren ist der Farbton durch natürliche Eigenfarbe des Holzes bedingt.


LÄRCH - STANDARDFARBEN / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem*



L00 (Klarlasur) 2,3




L11 3



L12 3



L13



GEÖLT 1,3

HINWEIS:

Alle Farbtöne sind unabhängig vom längs- oder querfurnierten Strukturverlauf möglich.

* Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem gilt nicht für geölte Oberflächen

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

ASTIGE HOLZoberflächen



LÄRCHE ASTIG - GEÖLT 1,2
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - GEÖLT 1,2
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - GRAU GEÖLT 1
(längs - oder querfurniert)



EICHE ASTIG - DUNKEL BRAUN GEÖLT 1
(längs - oder querfurniert)

WICHTIGE HINWEISE!

(1) Die Anordnung, Größe und Menge der Äste und Holzrisse ist beliebig und bei jeder Haustür anders (einzigartig) und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

Die Holzmaserung läuft entweder längs oder quer, eventuelle Abweichungen von der senkrechten bzw. waagerechten Richtung sind kein Anlaß zur Reklamation!

(2) Geölte Oberflächen auf der Witterungsseite müssen 1 – 2 x pro Jahr nachgeölt werden. Farbton ist durch natürliche Eigenfarbe des Holzes bedingt. Die natürlichen Farbänderungen des Holzes hängen von der Bewitterungssituation und UV-Strahlung ab. Auf der Witterungsseite sind geölte Holzoberflächen nur in schlagregengeschützter Einbaulage einsetzbar und dürfen keiner Spritzwasserbelastung (z.B. beim Reinigen des Außenbelages) ausgesetzt werden. Weitere Informationen zum Nachölen und Umgang mit geölten Türen finden Sie in unserer Bedienungsanleitung.



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT BRAUN 1
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Aquawood Protor-Finish 2-K lackiert (längs - oder querfurniert)



FICHTE ALTHOLZ-EFFEKT GRAU 1
Fichte astig gebürstet, gekratzt, gestechen und mit Aquawood Protor-Finish 2-K lackiert (längs - oder querfurniert)

MASSIVE ALTHOLZ APPLIKATIONEN (NUR AUßENSEITIG MÖGLICH)



Fichte 3B (roh, unbehandelt) 1,3
Sonnenerbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



Fichte 5C (roh, unbehandelt) 1,3
Sonnenerbrannt, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



Eiche 2E (geölt) 1,2,3
Sichtseite ist naturbelassen, aus alten Balken geschnitten, gebürstet, leicht rissig, mit Splint und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt (Quer oder Längs).



Eiche 4E (roh, unbehandelt) 1,3
Sonnenerbrannt, gereinigt, gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.



LÄRCHE ALT (geölt) 1,2,3
Unterdach-Bretter, leicht gebürstet und in Handarbeit mit Echtholz ausgefleckt. Struktur Quer oder Längs.

(3) Massive Altholz Oberflächen Typ 3B, 5C und 4E sind mit keinem Holzschutzmittel behandelt. Altholz ist ein altes Holz, das unter Einwirkung von natürlichen Verwitterungsprozessen seine schöne Patina bekommen hat, was durch Holzrisse, gebürstete und gehackte Flächen, ausgefleckte Stellen, Äste, Wurmstiche und Insekten-Löcher erkennbar ist. Altholz Oberflächen dürfen keiner direkten Bewitterung ausgesetzt werden. Eventuelle Veränderungen von Altholz Oberflächen oder Delamination der Dreischichtplatte stellen einen natürlichen Prozess der Alterung von ungeschütztem Holz dar und sind kein Reklamationsgrund, es sei denn, sie beeinträchtigen die Funktionsfähigkeit der Tür.

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

STANDARD DECKENDE FARBTÖNE NACH RAL-FARBKARTE (Farbgruppe 5) / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



SONDERDECKENDEFARBTÖNE (Farbgruppe 6) / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte auf Anfrage



SONDER DECKENDE FARBTÖNE MIT METALLIC EFFEKT (Farbgruppe 7) / Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem



Aquawood Protor-Finish 2-K Lacksystem




Vorteile von hochwertiger Aquawood Protor-Finish wasserbasierter 2-K Lacksysteme:

- Witterungs- und UV-Beständigkeit auf höchstem Niveau
- hohe Kratz-/Druckfestigkeit hält problemlos mechanischen Beanspruchungen etwa durch Schlüsselband oder Fußtritte aus
- hervorragende Filmelastizität - der Lack kann sich besser an die natürlichen Veränderungen des Holzuntergrundes anpassen; die Risse und abblätternde Stellen werden somit weitgehend verhindert
- ausgezeichneten Creme- und Fettbeständigkeit und der hervorragenden Alkalibeständigkeit
- Eignungsnachweis nach Norm DIN EN 927-2 Freibewitterung
- Verarbeitung ist aufgrund Wasserbasis Naturfreundlich
- 2-K Lackbeschichtungen sind als transparente/pigmentierte Lasuren und deckende Anstriche oder sogar mit innovativen Metallic- und Struktureffekten erhältlich

ACHTUNG: Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

Oberfläche matt

FARBGRUPPE 1 - STANDARDFARBEN (im Preis inbegriffen)



RAL6005




RAL7012



RAL7015



RAL7016



RAL7021




RAL7035



RAL8003



RAL8017



RAL8019



RAL9016

FARBGRUPPE 2 - SONDERFARBEN



RAL9006
glatt



RAL9007
glatt




ANTICO GRAU
glatt



ca.DB703
glatt



ca.RAL9006
Feinstruktur



ca. RAL9007
Feinstruktur



Sparkling Iron
Feinstruktur



ca. DB703
Feinstruktur



DM02
Feinstruktur



DM03
Feinstruktur

FARBGRUPPE 3 - SONDERFARBEN

Weitere Farbtöne aus der RAL-CLASSIC Farbkarte gegen Aufpreis möglich!



HFM22
Feinstruktur



Quarz 2
Feinstruktur



RAL3004 FS
Feinstruktur



RAL6005 FS
Feinstruktur



RAL7016 FS
Feinstruktur


FARBGRUPPE 4 - SONDERFARBEN



0427 BETON



0429 ROSTEISEN



0927 ALTKIEFER



5171 EICHE HELL



5172 MOOREICHE



5173 ALTEICHE


DECO-Paneele sind Duromere Hochdrucklamine (HPL) nach EN 438, Typ ED F, die in Laminatpressen unter großem Druck und hoher Temperatur erzeugt werden. Doppelt gehärtete Acryl-Polyurethan-Harze sorgen für hoch wirksamen Witterungsschutz. Die Vorteile sind hohe Witterungsbeständigkeit, Kratzfestigkeit, einfache Reinigung und Schlagzähigkeit. Strukturverlauf nur senkrecht lieferbar.

ACHTUNG: Beschichtung mit DECO Paneelen ist nur auf äußeren Flächen möglich. Verwendbar sind diese als Dekore und Applikationen bei Holz-Alu-Haustüren, oder auch vollflächig bei Holz-Haustüren.

Beschichtung von Stockelemente oder Fräsungen in DECO Oberflächen sind nicht möglich..

Die Farbtöne sind nur symbolisch dargestellt! Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich! Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab!

GLASGRUPPE 1 - ORNAMENTGLÄSER



PARSOL GRAU




KATHEDRAL WEIß



CHINCHILLA WEIß



ORNAMENT 504 WEIß



KLARGLAS



ACHTUNG:
Bitte benutzen Sie bei der
Glasauswahl immer die
original Glasmuster.


GLASGRUPPE 2 - ORNAMENTGLÄSER



ALTDEUTSCH WEIß



MARMO WEIß



MASTERCARRE WEIß



LINEA WEIß



SATINATO WEIß

GLASGRUPPE 3 - ORNAMENTGLÄSER




PAVE WEIß



UADI WEIß

GLASGRUPPE 4 - SANDGESTRAHLTES MOTIV




MOTIV AUF KLARGAS
(Streifen durchsichtig)




MOTIV AUF SATINATO WEIß
(Streifen nicht durchsichtig)


GLASKOMBINATIONEN




2-fach Verglasung
außen Oramentglas /
innen Klarglas
Standard:
Serie MODERN (Holz)
Serie CLASSIC (Holz)



3-fach Verglasung
Oramentglas mittig /
außen und innen Klarglas
Standard:
Serie MODERN (Holz-Alu)
Serie CLASSIC (Holz-Alu)
Serie VINTAGE (Holz)
Optional:
Serie MODERN (Holz)
Serie CLASSIC (Holz)




3-fach Verglasung mit Email
Außen Klaglas oder Parsol grau mit email schwarz /
mittig Klarglas oder Satinato weiß /
innen Klarglas
Standard:
Serie VETRO (Holz)
Serie VETRO (Holz-Alu)
Optional:
Email grau ca. RAL7000, RAL7016




M2 - STANDARD

3 - fach Verriegelung
mit 2 Haken
Farbe Topzink



M4

5 - fach Verriegelung
mit 4 Haken
Farbe Topzink
(für Höhebis2360 mm)




Das neue Schwenkriegel-Duo



Der zentrale Magnetauslöser



Standard mit Tagesfalle
Funktion (am Schließblech /
Schließleiste)



AV4D

Automatik Verriegelung mit Tagesfallen Funktion
3 - fach mit 2 Haken , Farbe Topzink
Tag / Nacht Funktion - für temporär flexibles
Ein- und Austreten ohne Schlüsseldrehung



DSL -SCHLIEßLEISTE

Optional für Schloss: M2, M4, AV4D, EAV4, EAV4+
Durchgehende und verdecktliegende,
erhöhte Sicherheit, Farbe Topzink
(!) nicht möglich bei flächenbündiger
Ausführung Holz-Alu 85 mm



HINWEIS: Verriegelungen M2, M4, AV4D, EAV4, EAV4+ lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA)


Das Upgrade für Ihre Eingangstür

Ihr Smartphone als Schlüssel

Öffnen Sie die Haustür via Bluetooth® oder ferngesteuert über WLAN

EAV4+ Smart-Verriegelung

3-fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Netzteil 24 V



EAV4+ Smart-Verriegelung

Die smarte Generation der motorischen Automatik-Mehrfachverriegelungen EAV4+ verschließt Ihre Eingangstür fast wie von selbst – automatisch beim Verlassen des Hauses. Entriegelung erfolgt über Motor - er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtigkeitselementen zurück und lässt Sie eintreten. **Haustür via Smartphone öffnen** Das „+“ beim EAV4+ Verriegelung steht für ein eingebautes Funkmodul. Damit lässt sich die Tür bequem über die Winkhaus **doorControl App** entriegeln. **So wird Ihr Smartphone zum Türöffner. Dies geschieht aus der Nähe über Bluetooth® oder ferngesteuert über WLAN.** Zusätzliche Installationen und Steuerungsmodule sind nicht erforderlich. Für noch mehr Sicherheit während Ihrer Abwesenheit sorgt eine **Holiday-Lock- out-Funktion (Schlüssel)**. Sie blockiert den Griff von innen und verhindert, dass Unbefugte ohne Schlüssel das Haus verlassen können. Natürlich können Sie die EAV4+ Verriegelung auch mit einem mechanischen Schlüssel bedienen oder über den Türgriff von innen. Zusätzlich ist die EAV4+ Verriegelung mit der praktischen **Tagesfalle** ausgestattet.



Schwenkriegel-Duo



Magnetauslöser



Tagesfalle Funktion

Öffnen Sie Ihre Eingangstüren via **Smartphone** oder **Tablet**. Mit der Winkhaus **App doorControl** steuern Sie den Zutritt und behalten alles im Blick: Wer wann zutrittsberechtigt ist und wer zu welchen Zeiten die Tür bedient hat. Das bietet Ihnen die **doorControl App**: + Spielend leicht bedienen + Alles einfach verwalten + Fernsteuerung + Tür genau überwachen + Zeitprofile erstellen und verwalten + Sichere verschlüsselung



Otional:

EAV4+ passt auch zu allen gängigen Zutritts kontrollsystemen, die ein potentialfreies Öffnungssignal an die Verriegelung weitergeben. Egal ob **Fingerscanner**, **Codetastatur**, Wechselsprechanlage oder einfach nur ein Taster – EAV4+ entriegelt auf Ihren Befehl.



NEU

EAV4 Verriegelung**Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung EAV4**

Verschließt Ihre Eingangstür fast wie von selbst – automatisch beim Verlassen des Hauses. Entriegelung erfolgt über Motor - er zieht die massiven Schwenkriegel mit den Dichtigkeitselementen zurück und lässt Sie eintreten.

EAV4 passt zu allen gängigen Zutrittskontrollsystemen, die ein potential-freies Öffnungssignal an die Verriegelung weitergeben. Egal ob **Fingerscanner**, **Codetastatur**, Wechselsprechanlage oder einfach nur ein Taster – EAV4 entriegelt auf Ihren Befehl.

Für noch mehr Sicherheit während Ihrer Abwesenheit sorgt eine

Holiday-Lockout-Funktion (Schlüssel). Sie blockiert den Griff von innen und vermeidet, dass Unbefugte ohne Schlüssel das Haus verlassen können. Natürlich können Sie die EAV4 Verriegelung auch mit einem mechanischen Schlüssel bedienen oder über den Türgriff von innen. Zusätzlich ist die EAV4 Verriegelung mit der praktischen **Tagesfalle** ausgestattet.

EAV4 - Motorische Automatik-Mehrfachverriegelung

3 - fach Verriegelung mit 2 Haken, Farbe Topzink Inkl. Kabelübergang und Hutschienen-Netzteil 24V



Schwenkriegel-Duo

Magnetauslöser

Tagesfalle Funktion



Steckbarer Kabelübergang für EAV4 & EAV4+
Unterhalb der Kabel befindet sich die Steuerung für die Zutrittskontrollsysteme



Hutschienen-Netzteil
(DIN-Rail) 24V
für EAV4 & EAV4+

ZUTRITTSKONTROLLSYSTEME**FS2 - FINGERSCANNER**

Dekorelement Edelstahl matt oder schwarz matt; Scanner am Türblatt oder Stoßgriff montiert (1 oder 2 Relais)

- + digitale Steuerung* (Programmierung) mit App über Smartphone
- + Kapazität der Fingerabdrücke: 166
- + Zahl der Administratoren: unbegrenzt
- + Zutrittsprotokoll
- + Zugangszeitplan für Nutzer
- + Tagesentriegelung
- + Steuerung für externe LED
- + Entriegelung per App (in lokaler Reichweite der Tür)

**CT2 - CODETASTATUR**

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt Tastatur am Türblatt montiert (1 oder 2 Relais)

- + analoge Steuerung* und teilweise auch digital mit App über Smartphone (Entriegelung per App in lokaler Reichweite der Tür)
- + Kapazität 100 coden
- + 1 Administrator
- (*) bei FS2 und CT2 Fernsteuerung nach Anfrage

FSCT - FINGERSCANNER & CODETASTATUR

Dekorelement Edelstahl oder schwarz matt Am Türblatt oder Stoßgriff montiert (1 oder 2 Relais)

- + **Fernsteuerung** (Programmierung) über GSM/ LTE oder Home WLAN
- + Fernöffnung der Tür mit App
- + hinzufügen und Löschen von Nutzern und Codes aus der Ferne (nützlich für die Verwaltung des Zugangs zu Ferienunterkünften)
- + alle anderen Funktionen gleich wie bei FS2 und ebenfalls aus der Ferne zugänglich
- + gleichzeitige Analoge und Digital-Steuerung
- + für die Anmeldung in der App ist keine Benutzerregistrierung erforderlich

SICHERHEITSGARNITUREN



GA81
Aluminium F1, F4, F9
ohne Zylinderabdeckung



GE92
Edelstahl matt
ohne Zylinderabdeckung



GE89
Edelstahl matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S689
Edelstahl schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



S694
Aluminium schwarz matt
mit Zylinderabdeckung (ZA)



GM57
Messing F77
ohne Zylinderabdeckung



GM57
Messing brüniert F73
ohne Zylinderabdeckung



GM60
Messing Antik Iron
ohne Zylinderabdeckung



GM70
Messing schwarz matt
ohne Zylinderabdeckung



GM91
Messing F77
ohne Zylinderabdeckung




GSE1
Schmiedeeisen
Knopf versetzt, ohne ZA


KNOPF ROSETTENGARNITUREN




G2
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G5
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl matt



G2S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt



G5S
Feststehender Knopf - VERSETZT
Edelstahl schwarz matt

+ HINWEIS: gekennzeichnete Drückergarnituren und Rosetten lieferbar auch für Schweizer-Rundzylinder (KABA)!



AUSSENROSETTEN



Zylinder-Außenrosette
ZAR Edelstahl matt
SZAR Schwarz matt
(!) Nur für Holz-Alu Türen
oder in Kombination mit
Kratzschutz und Griff
V10Q möglich.



Standard-Außenrosette
Z Edelstahl matt
SZ Schwarz matt



Standard-Außenrosette
ZS Edelstahl matt
SZS Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
ZA Edelstahl matt
SZA Schwarz matt
BZA Bronze matt



Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
ZE Edelstahl matt
SZE Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
PLANO - Überstand 1mm
ZAP Edelstahl matt
SZAP Schwarz matt



Sicherheits-Außenrosette
mit Zylinderabdeckung
PLANO - Überstand 1mm
ZEP Edelstahl matt
SZEP Schwarz matt

ROSETTENGARNITUREN (INNENDRÜCKER für Kombination mit Stoßgriff / Knopf oder als DRÜCKER / DRÜCKER)



GE504
Edelstahl matt



S604
Schwarz matt




B704
Bronze matt



GE514
Edelstahl matt



S614
Schwarz matt



HINWEIS: gekennzeichnete
Drückergarnituren und Rosetten
lieferbar auch für Schweizer-
Rundzylinder (KABA)!



GE540
Edelstahl matt



S640
Schwarz matt



GE508
Edelstahl matt



S608
Schwarz matt



GE509
Edelstahl matt



S609
Schwarz matt

SERIE RUND

GR60 (60 cm)
GR80 (80 cm)
GR120 (120 cm)
GR150 (150 cm)
GR160 (160 cm)
GR180 (180 cm)
GR200 (200 cm)



GR-LA
Lichtausschnittlänge
GR-TL
Türblattlänge

GG (lt. Modell)
Gebogen

Edelstahl matt,
Profil ø 30 mm

SERIE SQUARE

GS60 (60 cm) GS80 (80 cm) GS120 (120 cm) GS150 (150 cm) GS160 (160 cm) GS180 (180 cm) GS200 (200 cm) GS-LA
Lichtausschnittlänge
GS-TL Türblattlänge



Edelstahl matt,
Profil 30x30 mm

SERIE QUADRO

GQ60 (60 cm) GQ80 (80 cm) GQ120 (120 cm) GQ150 (150 cm) GQ160 (160 cm) GQ180 (180 cm) GQ200 (200 cm) GQ-LA
Lichtausschnittlänge



Edelstahl matt,
Profil 30x30 mm

SQ80 (80 cm)
SQ100 (100 cm)
SQ160 (160 cm)
SQ180 (180 cm)
SQ200 (200 cm)



Schwarz matt,
Profil 30x30 mm

SERIE HALBRUND



GFR80 (80 cm)
GFR120 (120 cm)
GFR160 (160 cm)
GFR180 (180 cm)
GFR200 (200 cm)



Edelstahl matt,
Profil 40x25 mm

GFRS80 (80 cm)
GFRS120 (120 cm)
GFRS160 (160 cm)
GFRS180 (180 cm)
GFRS200 (200 cm)



Schwarz matt,
Profil 40x25 mm

SERIE DESIGN1

D80 (80 cm)
D100 (100 cm)
D160 (160 cm)
D180 (180 cm)
D200 (200 cm)
Edelstahl matt,
Profil ø 30 mm



SD80 (80 cm)
SD100 (100 cm)
SD160 (160 cm)
SD180 (180 cm)
SD200 (200 cm)
Schwarz matt,
Profil ø 30 mm



SERIE VARIO



GV80 (80 cm)
GV120 (120 cm)
GV160 (160 cm)
GV180 (180 cm)
GV200 (200 cm)



Einsatz aus
Emailglas schwarz
Edelstahl matt,
Schwarz matt
Profil ca. 58 mm

SERIE BRONZE

GB110 (110 cm)
GR150 (150 cm)
Bronze matt, Profil
ø 30 mm



SERIE HOLZ

HG1-120 (120 cm)
HG1-140 (140 cm)
Endstück 200 mm
Edelstahl matt oder
schwarz matt



Griffeinsatz Eiche geölt
Profil 40 mm

HG2-LA
Lichtausschnittlänge
HG2-TL
Türblattlänge
Fuß Edelstahl oder
schwarz matt
Griff Eiche geölt
Profil 40 mm



Bei der Serie SQUARE, QUADRO, VARIO Ausführung mit LED Beleuchtung möglich!

SCHALENGRIFFE - V



V10Q (16x36 cm), quer
Edelstahl matt
(nur mit ZAR Rosette möglich)



V10QS (16x36 cm), quer
Schwarz matt
(nur mit SZAR Rosette möglich)



V40Q (12x40 cm), quer
V60Q (12x60 cm), quer
Edelstahl matt



V40QS (12x40 cm), quer
V60QS (12x60 cm), quer
Schwarz matt

SCHALENGRIFFE - SONDERAUSSTATTUNGEN

Integrierte Fingerscanner FS2 oder FS2S
Mögliche Schalenriffe: V10Q, V10QS
V40Q, V40QS
V60Q, V60QS

Integrierte LED-Beleuchtung
Mögliche Schalenriffe: V10Q, V10QS V40, V40S V120, V120S
V40Q, V40QS V60, V60S V150, V150S
V60Q, V60QS V80, V80S Serie VK

SERIE DESIGN2

D55QE (10x55 cm), quer
Edelstahl matt



D55QR (10x55 cm), quer
Edelstahl matt



V40 (12x40 cm)
V60 (12x60 cm)
V80 (12x80 cm)
V120 (12x120 cm)
V150 (12x150 cm)
Edelstahl matt



V40S (12x40 cm)
V60S (12x60 cm)
V80S (12x80 cm)
V120S (12x120 cm)
V150S (12x150 cm)
Schwarz matt



VK80 (80 cm) **VK120** (120 cm) **VK150** (150 cm) **VK180** (180 cm)
VK-TL
(Türblattlänge) Farbe schwarz oder gleich wie Türblatt

VK-Schalengriff bestellbar nur bei Holz-Alu Türen (Modellabhängig)



PZ2
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ2-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
26 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion



PZ3
SICHERHEITS PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis



PZ3-K
SICHERHEITS KNAUF PROFILZYLINDER
6 Schlüssel, Freilauf, N+G Funktion,
Legitimationsausweis

+ HINWEIS: Schweizer-Rundzylinder (KABA); nach Anfrage



ETÖ - Elektrischer - Türöffner
mit Tagesfalle und Kabel
Kombination mit AV4D, EAV4,
EAV4+ Schloss nicht möglich!



TS1 - TÜRSPION
- Messing verchromt
- Messing gold
- Schwarz



TSK - DIGITAL TÜRSPION MIT KAMERA
Messing verchromt - glänzend
3,2" Display



REEDKONTAKT
Einfacher Reedkontakt oben
im Falz montiert.
Rückmeldung: Tür liegt im Falz!



RIEGELSCHALTKONTAKT RSK1
Im mittlere Schließblech eingebaut.
Wird durch den mittlere Riegel
ides Türschlosses betätigt.
Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!



RIEGELSCHALTKONTAKT RSK2
Im obere Schließblech eingebaut.
Wird durch den Schwenkriegel
des Türschlosses betätigt.
Rückmeldung: Tür manuel oder
mechanisch abgeschlossen!




OTS1
Türschließer mit Gleitschiene und mechanischem Feststeller
Farbe F1 (Alu silber) Bestellbar nur bis Türblatbreite 1100 mm!



OTS2
Verdeckt liegender Türschließer mit mechanischem
Feststeller Bestellbar nur bis Türblatbreite 1100 mm!



AUSHEBESICHERUNGEN
2 Stück an Bandseite montiert
Stahl, Farbe Topzink



SCHNÄPPER
Halter optional mit ETÖ, AV4D, EAV4,
EAV4+ Schloss Oben montiert!



BÄNDER - SONDEROBERFLÄCHE
 - Edelstahl matt
 - weiß lackiert
 - schwarz lackiert



BANDKAPPEN - SONDERARBE
 - vergoldet
 - weiß lackiert
 - brüniert



KRATZSCHUTZ KSE +ZAR Rosette
 Flächenbündig, Maße ca. 90x90mm
 Oberfläche Edelstahl matt



KRATZSCHUTZ KSR +ZAR Rosette
 Flächenbündig, Maße ca. 100x160mm
 Oberfläche Edelstahl matt



Für weitere Zubehörteile siehe Preisliste.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
 Farbabweichungen vom Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.
 Bitte stimmen Sie Ihren Farbton mit einer gültigen Farbkarte ab.
 DOORS-Modelle sind urheberrechtlich geschützt.



HAUSNUMMER
 Edelstahlapplikation außen
 Standardhöhe ca. 130 mm



LED BELEUCHTUNG zwischen Türblatt und Bodenschwelle
 Im Türblatt montiert inkl. Kabelübergang und Netzteil 12V

ZERTIFIKATE

PfB Prüfzentrum für Bauelemente
 Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

CE

DOORS, s.a.s.
LEISTUNGSERKLÄRUNG Ident Nr.: 000000

1. Kenncode/Name der Produktart:
 Eingangstüren aus Holz und Holz-Aluminium

2. Typ, Serien-Nummer:
 Produkttyp: 110, 110, 110 (Türkantenstärke ca. 64 mm)

3. Verwendungszweck der Bauelemente gemäß harmonisierter technischer Spezifikation:
 Außen- in Wohn- und Nichtwohngebäude für öffentliche und private Gebäude.
 Das Bauelement ist für Einbau auf Fläche und Fenstenebenen oder als Brandschutzur nicht bestimmt.

4. Hersteller:
 DOORS, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Pot na Lince 8, 3-2460 Bled, Slowenien

5. System zur Bewertung der Leistungseigenschaften:
 System 3

6. Anwendungsnummer:
 EN 14353-3:2006+A2:2010

7. Ausführender Stelle:
 PfB Prüfzentrum für Bauelemente, Leuchnamweg 24, D-83871 Stephanskirchen (Duffled Body Inn, 1846) hat als zertifiziertes Prüflabor nach System 3 die Erprobungen durchgeführt und die Prüf- und Messleistungserklärung Nr. M/13-14201-21 ausgestellt.

8. ABBEWEISUNG:

Normative Merkmale	Leistungseigenschaften	Harmonisierte techn. Spezifikation
Widerstandsfähigkeit gegen Windlasten	2B	EN 12210
Drucktragfähigkeit	3A	EN 12208
Luftdichtheitsgrad	2	EN 12207
Gasdichtheitsgrad	3	EN 12207
Wärmedurchgangskoeffizienten	≤ 1,3 W/m²K (Nadelholz)	EN 12207-1
Wärmedurchgangskoeffizienten	≤ 1,3 W/m²K (Hartholz)	EN 12207-1
Wärmedurchgangskoeffizienten	≤ 1,3 W/m²K (Hartholz)	EN 12207-1
Wärmedurchgangskoeffizienten	≤ 1,3 W/m²K (Hartholz)	EN 12207-1
Wärmedurchgangskoeffizienten	≤ 1,3 W/m²K (Hartholz)	EN 12207-1

9. Die Leistung des Produkts gemäß der Normen 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 4. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterschriften für den Hersteller und in Namen des Herstellers von:
 DOORS, d.o.o. Peter Uršnik, v.o. dipl. ing. Entwicklung und Marketing
 Bled, 25.12.2019

HOLZ & HOLZ-ALUMINIUM HAUSTÜREN-KATALOG

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.
© DOORS Haustüren 5/2024

